







doorsnede




Zuidoost gevel



Zuidwest gevel





Noordwest gevel



Noordoost gevel



Document	
Doorsnede en gevels	
Project	
SPOT kavel X	
Architect	
KAAN Architecten	
Fase	
Verkooptekeningen	
Schaal	Formaat
1 op 500	A2
Datum	Wijzigingsdatum
27-09-2022	
Projectnummer	Documentnummer
K3003	DG



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiluik (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-5	5B-5	46,46 m²	derde verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T2.A1a plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T2.A1a p1

NW

ZW

ZO

NO

T5.A1a

T2.A1a

T2.B1a

T4.A1a

T3.C

T5.D

T5.C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



Keukenopstelling indicatief weergegeven.

Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

renvooi

- kniepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-21	5B-21	46,46 m²	vijfde verdieping
A1-37	5B-37	46,46 m²	zevende verdieping
A1-53	5B-53	46,46 m²	negende verdieping
A1-69	5B-69	46,46 m²	elfde verdieping
A1-85	5B-85	46,46 m²	dertiende verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.




SPOT
AMSTERDAM

Document	
type T2.A1b plattegrond	
Project	SPOT kavel X
Architect	KAAN Architecten
Fase	Verkooptekeningen
Schaal	Formaat
1 op 50	A2
Datum	Wijzigingsdatum
20-01-2022	21-06-2022
Projectnummer	Documentnummer
K3003	T2.A1b p1

renvooi

- kniepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-13	5B-13	46,46 m²	vierde verdieping
A1-29	5B-29	46,46 m²	zesde verdieping
A1-45	5B-45	46,46 m²	achtste verdieping
A1-61	5B-61	46,46 m²	tiende verdieping
A1-77	5B-77	46,46 m²	twaalfde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T2.A2 plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50



Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T2.A2 p1



renvooi

	kiepraam (gevel)
	spuieluk (gevel)
	meterkast
	ventilatie, warmteterugwin-unit
	energy service, warmtelevering
	opstelplaats wasmachine, droger
	plafondlichtpunt
	armatuur buiten
	schakelaar, enkel
	schakelaar, dubbel (serie)
	schakelaar, wissel
	wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
	wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
	wandlichtpunt
	aansluiting 2x 230V koken
	loze leiding t.b.v. coax
	aansluiting D
	thermostaat
	schakelaar mechanische ventilatie
	video intercom
	deurbel, drukker
	ontruimingsspeaker
	loze leiding
	centraal aardpunt
	rookmelder
	mechanische ventilatie aanvoer
	mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-6	5B-6	46,46 m²	derde verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T2.B1a plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T2.B1a p1

NW

ZW

NO

ZO



Keukenopstelling indicatief weergegeven.

Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

renvooi

- kniepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-22	5B-22	46,46 m²	vijfde verdieping
A1-38	5B-38	46,46 m²	zevende verdieping
A1-54	5B-54	46,46 m²	negende verdieping
A1-70	5B-70	46,46 m²	elfde verdieping
A1-86	5B-86	46,46 m²	dertiende verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT AMSTERDAM

Document
type T2.B1b plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022



Projectnummer
K3003

Documentnummer
T2.B1b p1

renvooi

- kniepraam (gevel)
- spuilluik (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-14	5B-14	46,46 m²	vierde verdieping
A1-30	5B-30	46,46 m²	zesde verdieping
A1-46	5B-46	46,46 m²	achtste verdieping
A1-62	5B-62	46,46 m²	tiende verdieping
A1-78	5B-78	46,46 m²	twaalfde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T2.B2 plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50



Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003


Documentnummer
T2.B2 p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-10	5B-10	57,50 m²	vierde verdieping
A1-26	5B-26	57,50 m²	zesde verdieping
A1-42	5B-42	57,50 m²	achtste verdieping
A1-58	5B-58	57,50 m²	tiende verdieping
A1-74	5B-74	57,50 m²	twaaifde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



SPOT
AMSTERDAM

Document	type T3.A1 plattegrond
Project	SPOT kavel X
Architect	KAAN Architecten
Fase	Verkooptekeningen
Schaal	Formaat
1 op 50	A2
Datum	Wijzigingsdatum
20-01-2022	21-06-2022
Projectnummer	Documentnummer
K3003	T3.A1 p1

renvooi

- kniepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-18	5B-18	57,50 m²	vijfde verdieping
A1-34	5B-34	57,50 m²	zevende verdieping
A1-50	5B-50	57,50 m²	negende verdieping
A1-66	5B-66	57,50 m²	elfde verdieping
A1-82	5B-82	57,50 m²	dertiende verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T3.A2 plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50



Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T3.A2 p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuihuik (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-9	5B-9	57,50 m²	vierde verdieping
A1-25	5B-25	57,50 m²	zesde verdieping
A1-41	5B-41	57,50 m²	achtste verdieping
A1-57	5B-57	57,50 m²	tiende verdieping
A1-73	5B-73	57,50 m²	twaalfde verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T3.B1 plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T3.B1 p1

NW

ZW

NO

ZO



Keukenopstelling indicatief weergegeven.

Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

renvooi

- kniepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-17	5B-17	57,50 m²	vijfde verdieping
A1-33	5B-33	57,50 m²	zevende verdieping
A1-49	5B-49	57,50 m²	negende verdieping
A1-65	5B-65	57,50 m²	elfde verdieping
A1-81	5B-81	57,50 m²	dertiende verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT AMSTERDAM

Document
type T3.B2 plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003



Documentnummer
T3.B2 p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuihuik (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-3	5B-3	54,08 m²	derde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T3.C plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50



Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T3.C p1



renvooi			
	kiepraam (gevel)		
	spuiluik (gevel)		
	meterkast		
	ventilatie, warmteterugwin-unit		
	energy service, warmtelevering		
	opstelplaats wasmachine, droger		
	plafondlichtpunt		
	armatuur buiten		
	schakelaar, enkel		
	schakelaar, dubbel (serie)		
	schakelaar, wissel		
	wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm		
	wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm		
	wandlichtpunt		
	aansluiting 2x 230V koken		
	loze leiding t.b.v. coax		
	aansluiting D		
	thermostaat		
	schakelaar mechanische ventilatie		
	video intercom		
	deurbel, drukker		
	ontruimingsspeaker		
	loze leiding		
	centraal aardpunt		
	rookmelder		
	mechanische ventilatie aanvoer		
	mechanische ventilatie afvoer		

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-7	5B-7	71,64 m²	derde verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T4.A1a plattegrond


Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal 1 op 50	Formaat A2
Datum 20-01-2022	Wijzigingsdatum 21-06-2022
Projectnummer K3003	Documentnummer T4.A1a p1


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-15	5B-15	71,63 m²	vierde verdieping
A1-31	5B-31	71,63 m²	zesde verdieping
A1-47	5B-47	71,63 m²	achtste verdieping
A1-63	5B-63	71,63 m²	tiende verdieping
A1-79	5B-79	71,63 m²	twaalfde verdieping
A1-93	5B-93	71,63 m²	veertiende verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document
type T4.A1b plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2


Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T4.A1b p1


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-23	5B-23	71,64 m²	vijfde verdieping
A1-39	5B-39	71,64 m²	zevende verdieping
A1-55	5B-55	71,64 m²	negende verdieping
A1-71	5B-71	71,64 m²	elfde verdieping
A1-87	5B-87	71,64 m²	dertiende verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document
type T4.A1c plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2


Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T4.A1c p1



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiluik (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-88	5B-88	71,48 m²	veertiende verdieping
A1-100	5B-100	71,48 m²	zestiende verdieping
A1-112	5B-112	71,48 m²	achttiende verdieping
A1-124	5B-124	71,48 m²	twintigste verdieping
A1-136	5B-136	71,48 m²	tweeëntwintigste verdieping
A1-148	5B-148	71,48 m²	vierentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T4.A2a plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50



Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003


Documentnummer
T4.A2a p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-94	5B-94	71,48 m²	vijftiende verdieping
A1-106	5B-106	71,48 m²	zeventiende verdieping
A1-118	5B-118	71,48 m²	negentiende verdieping
A1-130	5B-130	71,48 m²	eenentwintigste verdieping
A1-142	5B-142	71,48 m²	drieëntwintigste verdieping
A1-154	5B-154	71,48 m²	vijfentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T4.A2b plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022


Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T4.A2b p1



Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlakte	Bouwlaag
A1-8	5B-8	79,19 m ²	vierde verdieping
A1-24	5B-24	79,19 m ²	zesde verdieping
A1-40	5B-40	79,19 m ²	achtste verdieping
A1-56	5B-56	79,19 m ²	tiende verdieping
A1-72	5B-72	79,19 m ²	twaaftde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

S|P|O|T|
AMSTERDAM

Document
type T4.Ba plattegrond

Project
SPOT kavel X


Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal	Formaat
1 op 50	A2

Datum	Wijzigingsdatum
20-01-2022	21-06-2022


Projectnummer
K3003



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-16	5B-16	79,19 m²	vijfde verdieping
A1-32	5B-32	79,19 m²	zevende verdieping
A1-48	5B-48	79,19 m²	negende verdieping
A1-64	5B-64	79,19 m²	elfde verdieping
A1-80	5B-80	79,19 m²	dertiende verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document
type T4.Bb plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T4.Bb p1


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kierpaam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-99	5B-99	79,80 m²	vijftiende verdieping
A1-111	5B-111	79,80 m²	zeventiende verdieping
A1-123	5B-123	79,80 m²	negentiende verdieping
A1-135	5B-135	79,80 m²	eenentwintigste verdieping
A1-147	5B-147	79,80 m²	drieëntwintigste verdieping
A1-159	5B-159	79,80 m²	vijfentwintigste verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document
type T4.Da plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2


Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T4.Da p1


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-105	5B-105	79,80 m²	zestiende verdieping
A1-117	5B-117	79,80 m²	achttiende verdieping
A1-129	5B-129	79,80 m²	twintigste verdieping
A1-141	5B-141	79,80 m²	tweeëntwintigste verdieping
A1-153	5B-153	79,80 m²	vierentwintigste verdieping



SPOT

AMSTERDAM

Document

type T4.Db plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T4.Db p1



ZW

NW

NO

ZO


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-4	5B-4	80,99 m²	derde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T5.A1a plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50



Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.A1a p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-12	5B-12	80,99 m²	vierde verdieping
A1-28	5B-28	80,99 m²	zesde verdieping
A1-44	5B-44	80,99 m²	achtste verdieping
A1-60	5B-60	80,99 m²	tiende verdieping
A1-76	5B-76	80,99 m²	twaaalfde verdieping
A1-91	5B-91	80,99 m²	veertiende verdieping
A1-103	5B-103	80,99 m²	zestiende verdieping
A1-115	5B-115	80,99 m²	achttiende verdieping
A1-127	5B-127	80,99 m²	twintigste verdieping
A1-139	5B-139	80,99 m²	tweëntwintigste verdieping
A1-151	5B-151	80,99 m²	vierentwintigste verdieping

Document

type T5.A1b plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022



Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.A1b p1

Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



- renvooi
- kiepraam (gevel)
 - spuiliuk (gevel)
 - MK meterkast
 - WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
 - ESCO energy service, warmtelevering
 - WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
 - plafondlichtpunt
 - armatuur buiten
 - schakelaar, enkel
 - schakelaar, dubbel (serie)
 - schakelaar, wissel
 - wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
 - wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
 - wandlichtpunt
 - aansluiting 2x 230V koken
 - loze leiding t.b.v. coax
 - aansluiting D
 - thermostaat
 - schakelaar mechanische ventilatie
 - video intercom
 - deurbel, drukker
 - ontruimingsspeaker
 - loze leiding
 - centraal aardpunt
 - rookmelder
 - mechanische ventilatie aanvoer
 - mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-20	5B-20	80,99 m²	vijfde verdieping
A1-36	5B-36	80,99 m²	zevende verdieping
A1-52	5B-52	80,99 m²	negende verdieping
A1-68	5B-68	80,99 m²	elfde verdieping
A1-84	5B-84	80,99 m²	dertiende verdieping
A1-97	5B-97	80,99 m²	vijftiende verdieping
A1-109	5B-109	80,99 m²	zeventiende verdieping
A1-121	5B-121	80,99 m²	negentiende verdieping
A1-133	5B-133	80,99 m²	eenentwintigste verdieping
A1-145	5B-145	80,99 m²	drieëntwintigste verdieping
A1-157	5B-157	80,99 m²	vijfentwintigste verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.A1c plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.A1c p1


ZW

NW

NO

ZO


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiluik (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-90	5B-90	80,99 m²	veertiende verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.A2a plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2



Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.A2a p1

Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-96	5B-96	80,99 m²	vijftiende verdieping
A1-108	5B-108	80,99 m²	zeventiende verdieping
A1-120	5B-120	80,99 m²	negentiende verdieping
A1-132	5B-132	80,99 m²	eenentwintigste verdieping
A1-144	5B-144	80,99 m²	drieëntwintigste verdieping
A1-156	5B-156	80,99 m²	vijfentwintigste verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.A2b plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.A2b p1

NW

ZW

NO

ZO

T5.A1c

T5.F2


T4.Da

T5.A2b

T5.G2

T4.A2b


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuihuik (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-102	5B-102	80,99 m²	zestiende verdieping
A1-114	5B-114	80,99 m²	achttiende verdieping
A1-126	5B-126	80,99 m²	twintigste verdieping
A1-138	5B-138	80,99 m²	tweeëntwintigste verdieping
A1-150	5B-150	80,99 m²	vierentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T5.A2c plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003


Documentnummer
T5.A2c p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-1	5B-1	119,53 m²	derde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.C plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003



Documentnummer
T5.C p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer



Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-2	5B-2	106,07 m²	derde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM


Document	type T5.D plattegrond
Project	SPOT kavel X
Architect	KAAN Architecten
Fase	Verkooptekeningen
Schaal	Formaat
1 op 50	A2
Datum	Wijzigingsdatum
20-01-2022	21-06-2022
Projectnummer	Documentnummer
K3003	T5.D p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-11	5B-11	88.69 m²	vierde verdieping
A1-27	5B-27	88.69 m²	zesde verdieping
A1-43	5B-43	88.69 m²	achtste verdieping
A1-59	5B-59	88.69 m²	tiende verdieping
A1-75	5B-75	88.69 m²	twalfde verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.Ea plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003


Documentnummer
T5.Ea p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-19	5B-19	88.69 m²	vijfde verdieping
A1-35	5B-35	88.69 m²	zevende verdieping
A1-51	5B-51	88.69 m²	negende verdieping
A1-67	5B-67	88.69 m²	elfde verdieping
A1-83	5B-83	88.69 m²	dertiende verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T5.Eb plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003



Documentnummer
T5.Eb p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-92	5B-92	93,36 m²	veertiende verdieping
A1-104	5B-104	93,36 m²	zestiende verdieping
A1-116	5B-116	93,36 m²	achttiende verdieping
A1-128	5B-128	93,36 m²	twintigste verdieping
A1-140	5B-140	93,36 m²	tweeëntwintigste verdieping
A1-152	5B-152	93,36 m²	vierentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T5.F1 plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003


Documentnummer
T5.F1 p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-98	5B-98	93,36 m²	vijftiende verdieping
A1-110	5B-110	93,36 m²	zeventiende verdieping
A1-122	5B-122	93,36 m²	negentiende verdieping
A1-134	5B-134	93,36 m²	eenentwintigste verdieping
A1-146	5B-146	93,36 m²	drieëntwintigste verdieping
A1-158	5B-158	93,36 m²	vijfentwintigste verdieping



SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.F2 plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.F2 p1

NW

ZW

NO

ZO

T5.A1c

T5.F2


T4.Da

T5.A2b

T5.G2

T4.A2b

Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WIM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-89	5B-89	93,36 m²	veertiende verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.G1a plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.G1a p1

NW

ZW

NO

ZO

T5.A1b

T5.F1

T4.A1b


T5.A2a

T5.G1a

T4.A2a

Keukenopstelling indicatief weergegeven.


Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuihuis (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-101	5B-101	93,36 m²	zestiende verdieping
A1-113	5B-113	93,36 m²	achttiende verdieping
A1-125	5B-125	93,36 m²	twintigste verdieping
A1-137	5B-137	93,36 m²	tweeëntwintigste verdieping
A1-149	5B-149	93,36 m²	vierentwintigste verdieping



SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.G1b plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.G1b p1


NW

ZW

NO

ZO



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-95	5B-95	93,36 m²	vijftiende verdieping
A1-107	5B-107	93,36 m²	zeventiende verdieping
A1-119	5B-119	93,36 m²	negentiende verdieping
A1-131	5B-131	93,36 m²	eenentwintigste verdieping
A1-143	5B-143	93,36 m²	drieëntwintigste verdieping
A1-155	5B-155	93,36 m²	vijfentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.G2 plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003



Documentnummer
T5.G2 p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiluik (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-162	5B-162	127,10 m²	zesentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T5.H1a plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003


Documentnummer
T5.H1a p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuieluk (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-166	5B-166	127,10 m²	zevenentwintigste verdieping



SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.H1b plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect


KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen


Schaal	Formaat
1 op 50	A2
Datum	Wijzigingsdatum
20-01-2022	21-06-2022
Projectnummer	Documentnummer
K3003	T5.H1b p1

Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi			
	kiepraam (gevel)		
	spuieluk (gevel)		
	meterkast		
	ventilatie, warmteterugwin-unit		
	energy service, warmtelevering		
	opstelplaats wasmachine, droger		
	plafondlichtpunt		
	armatuur buiten		
	schakelaar, enkel		
	schakelaar, dubbel (serie)		
	schakelaar, wissel		
	wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm		
	wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm		
	wandlichtpunt		
	aansluiting 2x 230V koken		
	loze leiding t.b.v. coax		
	aansluiting D		
	thermostaat		
	schakelaar mechanische ventilatie		
	video intercom		
	deurbel, drukker		
	ontruimingsspeaker		
	loze leiding		
	centraal aardpunt		
	rookmelder		
	mechanische ventilatie aanvoer		
	mechanische ventilatie afvoer		

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-161	5B-161	127,10 m²	zesentwintigste verdieping



SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.H2a plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.H2a p1

NW

ZW

NO

ZO

T5.H1a

T5.H2a

T5.Ia

T5.Ia


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-165	5B-165	127,10 m²	zevenentwintigste verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.H2b plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2


Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.H2b p1


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepzaam (gevel)
- spuihuik (gevel)
- meterkast
- ventilatie, warmteterugwin-unit
- energy service, warmtelevering
- opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-163	5B-163	125,98 m²	zesentwintigste verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document	type T5.la plattegrond
Project	SPOT kavel X
Architect	KAAN Architecten
Fase	Verkooptekeningen
Schaal	Formaat
1 op 50	A2
Datum	Wijzigingsdatum
20-01-2022	21-06-2022
Projectnummer	Documentnummer
K3003	T5.la p1


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-167	5B-167	125,98 m²	zevenentwintigste verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document

type T5.Ib plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.Ib p1


ZW

NW

NO

ZO



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-160	5B-160	117,68 m²	zesentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT

AMSTERDAM

Document
type T5.Ja plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022


Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.Ja p1



Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-164	5B-164	117,68 m ²	zevenentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

S|P|O|T|
AMSTERDAM

Document
type T5.Jb plattegrond

Project
SPOT kavel X


Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal	Formaat
1 op 50	A2

Datum	Wijzigingsdatum
20-01-2022	21-06-2022

Projectnummer
K3003



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-170	5B-170	91,07 m²	achtentwintigste verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.K1a plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.K1a p1


ZW

NW

NO

ZO


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiluik (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-174	5B-174	91,07 m²	negenentwintigste verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document

type T5.K1b plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.K1b p1


ZW

NW

ZO

NO



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiluik (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-169	5B-169	91,07 m²	achtentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.K2a plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003



Documentnummer
T5.K2a p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiluik (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-173	5B-173	91,07 m²	negenentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.K2b plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.K2b p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-171	5B-171	89,86 m²	achtentwintigste verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.La plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.La p1



ZW

NW

NO

ZO

Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi			
	kiepraam (gevel)		
	spuiluk (gevel)		
	meterkast		
	ventilatie, warmteterugwin-unit		
	energy service, warmtelevering		
	opstelplaats wasmachine, droger		
	plafondlichtpunt		
	armatuur buiten		
	schakelaar, enkel		
	schakelaar, dubbel (serie)		
	schakelaar, wissel		
	wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm		
	wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm		
	wandlichtpunt		
	aansluiting 2x 230V koken		
	loze leiding t.b.v. coax		
	aansluiting D		
	thermostaat		
	schakelaar mechanische ventilatie		
	video intercom		
	deurbel, drukker		
	ontruimingsspeaker		
	loze leiding		
	centraal aardpunt		
	rookmelder		
	mechanische ventilatie aanvoer		
	mechanische ventilatie afvoer		
Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-175	5B-175	89,86 m²	negenentwintigste verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.Lb plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.Lb p1



ZW

NW

NO

ZO


Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WIM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-168	5B-168	83,36 m²	achtentwintigste verdieping



Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.Ma plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50


Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.Ma p1



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WIM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-172	5B-172	83,36 m²	negentwintigste verdieping

SPOT

AMSTERDAM

Document

type T5.Mb plattegrond

Project

SPOT kavel X

Architect

KAAN Architecten

Fase

Verkooptekeningen

Schaal

1 op 50

Formaat

A2

Datum

20-01-2022

Wijzigingsdatum

21-06-2022

Projectnummer

K3003

Documentnummer

T5.Mb p1

NW

ZW

NO

ZO

T5.K1b


T5.Lb

T5.K2b

T5.Mb

Keukenopstelling indicatief weergegeven.

Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingsspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-176	5B-176	178,29 m²	dertigste verdieping
A1-178	5B-178	178,29 m²	eenendertigste verdieping

SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.N plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.N p1


NW

ZW


NO

ZO

N




Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.



renvooi

- kiepraam (gevel)
- spuiliuk (gevel)
- MK meterkast
- WTW ventilatie, warmteterugwin-unit
- ESCO energy service, warmtelevering
- WM/WD opstelplaats wasmachine, droger
- plafondlichtpunt
- armatuur buiten
- schakelaar, enkel
- schakelaar, dubbel (serie)
- schakelaar, wissel
- wandcontactdoos, enkel (randaarde), h = +1050 mm
- wandcontactdoos, dubbel (randaarde), verticale montage h = +1050 mm
- wandlichtpunt
- aansluiting 2x 230V koken
- loze leiding t.b.v. coax
- aansluiting D
- thermostaat
- schakelaar mechanische ventilatie
- video intercom
- deurbel, drukker
- ontruimingspeaker
- loze leiding
- centraal aardpunt
- rookmelder
- mechanische ventilatie aanvoer
- mechanische ventilatie afvoer

Bouwnummer	Huisnummer	Gebruiksoppervlak	Bouwlaag
A1-177	5B-177	184,90 m²	dertigste verdieping
A1-179	5B-179	184,90 m²	eenendertigste verdieping



SPOT
AMSTERDAM

Document
type T5.0 plattegrond

Project
SPOT kavel X

Architect
KAAN Architecten

Fase
Verkooptekeningen

Schaal
1 op 50

Formaat
A2

Datum
20-01-2022

Wijzigingsdatum
21-06-2022

Projectnummer
K3003

Documentnummer
T5.0 p1

NW

ZW

NO

ZO

N

Keukenopstelling indicatief weergegeven.
Legpatroon tegelwerk badkamer en toilet indicatief.